

## Esempi di testi per gara di appalto

### Calcestruzzo

### Concretum® Q-FLASH 5/20

<p>CPN Costruzione 241 Calcestruzzo gettato in opera CPN-Nr.: 241 062.100</p>	<p>CPN Costruzione 131 Risanamento e protezione di strutture in calcestruzzo CPN-Nr.: 131 061.110</p>
<p>01 Calcestruzzo per proprietà 02 Calcestruzzo "Tipo G 32mm a presa rapida" 03 Tipo BE „Nr.“ 04 Classe di resistenza a compressione C40/50 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale granulometria massima <math>D_{max}</math> 32 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10 08 Classe di consistenza C2 09 Requisiti aggiuntivi: - <b>Lavorabile a partire dall'aggiunta di acqua: 120 min</b>  - <b>Resistenza alla compressione del cubo 5,0 h dopo la Produzione di calcestruzzo secondo SN EN 12390-3: <math>f_c \geq 20</math> N/mm<sup>2</sup></b>  10 Ulteriori: - <b>Prodotto Concretum Q-FLASH 5/20 (o equivalente)</b></p>	<p>01 Calcestruzzo di tipo A 02 Per proprietà 03 "Calcestruzzo tipo G 32mm a presa rapida". 04 Classe di resistenza alla compressione C40/50 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale granulometria massima <math>D_{max}</math> 32 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10 08 Classe di consistenza C2 09 A tenuta stagna ai sensi della norma SIA 262/1 10 Impianto di consegna .... 11 - <b>Resistenza alla compressione del cubo 5,0 h dopo la Produzione di calcestruzzo secondo SN EN 12390-3: <math>f_c \geq 20</math> N/mm<sup>2</sup></b>  - <b>Prodotto Concretum Q-FLASH 5/20 (o equivalente)</b></p>

#### Nota legale:

Tutti i testi forniti sono testi di esempio. Dai testi esemplificativi forniti non è possibile derivare rivendicazioni legali. Quando si appalta un progetto di costruzione in calcestruzzo, le circostanze e i requisiti specifici devono essere presi in considerazione durante la formulazione dei testi di gara.

Per il post-trattamento di Concretum® Q-FLASH 5/20 devono essere soddisfatti requisiti speciali (vedere le informazioni sul prodotto su [www.ebicon.ch](http://www.ebicon.ch)). Per l'offerta e l'applicazione dei calcestruzzi Concretum saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.

**Nota:** Questa è una traduzione non ufficiale del rapporto tedesco. In caso di equivoci, farà fede la versione tedesca.