

Exemple spécifications d'appel d'offres

Mortier de réparation Concretum[®] Q-REP G

Exemple: Réparation des voie de circulation

CAN Construction 241 béton coulé sur place

CAN -Nr.: 241 062.100

01 Béton à propriétés

02 Béton "Typ G 8 mm à durcissement rapide"

03 Typ BE "Nr."

04 Classe de résistance à la compression C40/50

05 Classe d'exposition XF4

06 Granulométrie maximale D max 8

07 Classe de chlorures Cl 0,10

08 Classe de consistance C2

09 Exigences supplémentaires:

- Utilisable dès l'ajout d'eau: 8-10 min
- Résistance à la compression du cube 60 min après mélange selon Norm SN EN 12390-3: f_c ≥ 20 N/mm²
- 10 Supplémentaire:
 - Produit Concretum[®] Q-REP G (ou équivalent)

CAN Construction 131 Réparation et protection des structures en béton

CAN-Nr.: 131 061.110

- 01 Bétontyp A
- 02 à propriétés
- 03 Béton "Typ G 8 mm à durcissement rapide"
- 04 Classe de résistance à la compression C40/50
- 05 Classe d'exposition XF4
- 06 Valeur nominale granulométrie D max 8
- 07 Classe de chlorures Cl 0,10
- 08 Classe de consistance C2
- 09 Imperméable dans le sens de la Norme SIA 262/1
- 10 Livraison: centrale de malaxage de chantier
 - -utilisable dès l'ajout d'eau: 8-10 min
 - Résistance à la compression du cube 60 min après mélange selon Norm SN EN 12390-3:f c ≥ 20 N/mm²□
 - Produit Concretum® Q-REP G (ou équivalent)

Mention légale:

Tous les textes donnés sont des exemples de textes. Aucune réclamation légale ne peut être dérivée des exemples de textes fournis. Lors de l'appel d'offres pour un projet de construction spécifique, les circonstances et les exigences spécifiques doivent être prises en compte lors de la formulation des textes d'appel d'offres.

Des exigences particulières s'appliquent au post-traitement de Concretum® Q-REP G (voir informations produit sur www.ebicon.ch). Nous serons heureux de vous conseiller sur l'appel d'offres et l'application du béton Concretum.

Autres exemples de textes d'appel d'offres pour le béton Concretum sur ou à télécharger sur <u>www.ebicon.ch</u>

Remarque: Il s'agit d'une traduction non officielle du rapport allemand. En cas de malentendu, la version allemande fait foi.